

日本林学・森林学会論文集・同支部論文集等

- (1) 渡辺誠・龍田慎平・斎藤秀之・小池孝良・稲田秀俊・久保島康行・江口将之・渡邊陽子 (2010) 摩周湖外輪山のダケカンバ衰退に関する生理生態学的調査. 日本森林学会北海道支部論文集, 58:13-15.
- (2) 笠小春・渡辺誠・伊森允一・高木健太郎・野村睦・小池孝良(2010). 蛇紋岩土壤に植栽したグイマツ雑種 F₁ の光合成と成長に与える窒素付加の影響—処理3年目の応答—. 日本森林学会北海道支部論文集, 58:17-20.
- (3) 龍田慎平・渡辺誠・伊森允一・斎藤秀之・小池孝良・久保島康行・江口将之・渡邊陽子 (2010) 摩周湖外輪山におけるオゾンがカンバ類 2 種稚樹の成長に与える影響—オープントップチェンバー法による評価—. 日本森林学会北海道支部論文集, 58:21-22.
- (4) 小池孝良・龍田慎平・渡辺誠・斎藤秀之 (2010)北海道産ダケカンバとシラカンバの成長特性. 日本森林学会北海道支部論文集, 58:23-24.
- (5) 小林真・廣部宗・小池孝良・DeLuca, TH・Bruanin SV・Malashko EV・Valentina FV・橋床泰之 (2010) ロシア・アムール州の山火事後の森林再生初期過程 —特に針葉樹実生の更新と土壤養分と炭量に注目して—. 日本森林学会北海道支部論文集, 58:63-66.
- (6) 末次直樹・斎藤秀之・澁谷正人・小池孝良(2010) アカエゾマツとカラマツ林における中型土壤動物群集—北海道大学実験苗畑の事例—. 日本森林学会北海道支部論文集, 58:35-36.
- (7) 唐木貴行・近藤哲也・渡邊陽子・小池孝良(2010) ニセアカシア種子の吸水部位からみた発芽条件の検討. 日本森林学会北海道支部論文集, 58:37-39.
- (8) 青山千穂・小池孝良(2010) ブナとミズナラ幼樹の誘導防御の経時変化. 日本森林学会北海道支部論文集, 58:143-146.
- (9) 伊森允一・渡辺誠・金容ソク・来田和人・小池孝良(2010) グイマツ雑種 F₁ の成長と光合成特性に対する窒素付加の影響. 日本森林学会北海道支部論文集, 58:39-42.
- (10) 日向潔美・渡邊陽子・渡辺誠・北岡哲・飛田博順・上村章・宇都木玄・小池孝良(2010) 高 CO₂ と窒素付加環境で生育した落葉広葉樹個葉の被食防衛物質の局在—処理 2 年間の影響—. 日本森林学会北海道支部論文集, 58:43-46.
- (11) 渡辺 誠, 北岡 哲, 飛田博順, 上村 章, 宇都木玄, 小池孝良 (2009) 高 CO₂ 処理と窒素付加がオノエヤナギの葉のメタン放出に与える影響. 日本森林学会北海道支部論文集, 57, 41-43.
- (12) 兼俊壮明, 北岡 哲, 渡辺 誠, 江口則和, 小林 真, 渡邊陽子, 斎藤秀之, 小池孝良 (2009) 異なる光環境下におけるニセアカシアの光合成と窒素利用特性の季節変化. 日本森林学会北海道支部論文集, 57, 29-31.
- (13) 小池孝良, 北尾光俊, 北岡 哲, 渡辺 誠, 丸山温 (2009) 土壤乾燥がブナ稚樹の個葉の形態と生理機能に及ぼす影響. 日本森林学会北海道支部論文集, 57, 37-39.
- (14) 日向潔美, 渡邊陽子, 北岡 哲, 渡辺 誠, 飛田博順, 上村 章, 宇都木 玄, 北尾光俊, 小池孝良 (2009) 高 CO₂ と窒素付加環境で生育した落葉広葉樹個葉の被食防衛物質の局在. 日本森林学会北海道支部論文集, 57, 45-47.
- (15) 笠小春, 渡辺 誠, 高木 健太郎, 柴田英昭, 野村 睦, 小池孝良 (2009) : 窒素付加が蛇紋岩土壤に植栽したグイマツ雑種 F₁ の光合成能力と成長に与える影響. 日本森林学会北海道支部論文集, 57, 49-51.
- (16) 北岡 哲, 渡辺 誠, 渡邊陽子, 飛田博順, 上村 章, 宇都木 玄, 江口則和, 笹 賀一郎, 小池孝良 (2009) 開放系大気 CO₂ 増加 (FACE) 施設で育成した冷温帯主要落葉樹萌芽の光および窒素利用特性. 日本森林学会北海道支部論文集, 57: 191-193.
- (17) 松並志郎・小林真・里村多香美・市川一・秋林幸男・笹賀一郎・小池孝良(2009) ニセアカシア稚樹の成長と根圏抑制の影響—実験苗畑を利用した予報—. 日本森林学会北海道支部論文集 57: 32-34.
- (18) 松並志郎・小林真・里村多香美・渡邊陽子・菅田定雄・市川一・北條元・山ノ内誠・門

- 松昌彦・秋林幸男・笹賀一郎・小池孝良(2008)ニセアカシアの侵入初期過程における根系動態—天塩・中川・札幌研究林での予備調査—. 日本森林学会北海道支部論文集 56: 13-16.
- (19) 兼俊壮明・江口則和・北岡哲・崔東壽・斎藤秀之・小池孝良(2008)異なる光環境下におけるニセアカシアの光合成特性と季節変化. 日本森林学会北海道支部論文集 56: 145-148.
- (20) 小林真・金容奭・松井克彦・野村睦・柴田英昭・里村多香美・上浦達也・北條元・高橋廣行・小塚力・坂井励・高木健太郎・佐藤冬樹・笹賀一郎・小池孝良(2008)火入れ処理が北海道のササ地における土壌のリンと窒素の動態へ与える影響. 日本森林学会北海道支部論文集 56: 29-32.
- (21) 唐木貴行・近藤哲也・渡邊陽子・門松昌彦・秋林幸男・笹賀一郎・斎藤秀之・渋谷正人・小池孝良(2008)外来種ニセアカシア種子の発芽特性と種皮の不透水性. 日本森林学会北海道支部論文集 56: 21-24.
- (22) 松井克彦・上里季悠・江口則和・柴田英昭・市川一・菅田定雄・佐藤冬樹・笹賀一郎・小池孝良(2008)開放系大気 CO₂ 増加(FACE)環境下で生産された落葉を摂食するワラジムシの飼育試験. 日本森林学会北海道支部論文集 56: 33-36.
- (23) 池東焄・北岡哲・崔東壽・日浦勉・李明鐘・小池孝良(2008)北大苫小牧研究林に更新したチョウセンゴヨウ稚樹の光合成特性. 日本森林学会北海道支部論文集 56: 37-40.
- (24) 江口則和・里村多香美・渡邊陽子・北岡哲・上田龍四郎・船田良・高木健太郎・日浦勉・笹賀一郎・小池孝良(2008)高 CO₂ 環境下で生育する冷温帯落葉広葉樹の水分通道と木部構造の変化. 日本森林学会北海道支部論文集 56: 25-27.
- (25) 北岡哲・宇都木玄・北尾光俊・飛田博順・上村章・加藤光多・竹内裕一・上田龍四郎・江口則和・小池孝良(2008) 開放系大気 CO₂ 付加実験施設(FACE)で育成した冷温帯主要落葉広葉樹の光および窒素利用特性. 日本森林学会北海道支部論文集 56: 153-156.
- (26) 江口則和・森井紀子・上田龍四郎・船田良・高木健太郎・日浦勉・笹賀一郎・小池孝良(2007) 大気中 CO₂ 濃度の増加に伴う冷温帯樹木シュートの通水特性と通道組織の変化. 日本森林学会北海道支部論文集 55: 50-52.
- (27) 森井紀子・江口則和・池田武文・渡邊陽子・高木健太郎・日浦勉・笹賀一郎・小池孝良(2007) FACE 開放系大気 CO₂ 増加) に生育する落葉広葉樹の水分生理特性. 日本森林学会北海道支部論文集 55: 53-55.
- (28) 飛騨剛・江口則和・飛田博順・宇都木玄・上村章・北岡哲・小池孝良(2007) 高 CO₂ 環境下で生育した冷温帯落葉広葉樹の光補償点の変化—被陰環境で生育した稚樹を用いて—. 日本森林学会北海道支部論文集 55: 41-43.
- (29) 崔東壽・渡邊陽子・上里季悠・北岡哲・秋林幸男・笹賀一郎・小池孝良(2007)異なる光環境下に生育するニセアカシア稚樹の光合成特性—北海道大学札幌研究林の事例— 日本森林学会北海道支部論文集 55: 44-46.
- (30) 大塚優佳・渡邊陽子・福井富三・間宮春大・藤戸永司・日浦勉・小池孝良(2007)ブナとミズナラ稚樹の葉の被食防衛物質の局在. 日本森林学会北海道支部論文集 55: 62-64.
- (31) 小林真・Bruanin, S.V., Naumenka, A.V., Nemilostiv, Y.P.・吉田俊也・佐藤冬樹・笹賀一郎・小池孝良(2007)山火事後に形成される様々な林床環境がグイマツ・ヨーロッパアカマツ・エゾマツ種子の発芽に与える影響—極東ロシア・アムール州の事例—日本森林学会北海道支部論文集 55: 23-25.
- (32) 上里季悠・松木佐和子・飛田博順・笹賀一郎・小池孝良(2007) 異なる CO₂ 濃度と土壌栄養条件がハンノキ属樹木の被食防衛に与える影響. 日本森林学会北海道支部論文集 55: 56-58.
- (33) 松井克彦・江口則和・佐藤冬樹・市川一・菅田定雄・笹賀一郎・小池孝良(2007)高 CO₂ 環境で生産された落葉を摂食するワラジムシの飼育試験. 日本森林学会北海道支部論文集 55: 59-61.

- (34)北岡哲・阪田匡司・飛田博順・上村章・北尾光俊・宇 都木玄・丸山温・笹賀一郎・小池孝良(2007)北海道の主要落葉樹からのメタン発生に関する予備試験. 日本森林学会北海道支部論文集 55:70-72.
- (35)江口則和・森井紀子・上田龍四郎・船田良・高木健太郎・日浦勉・笹賀一郎・小池孝良(2006) 高 CO₂ 環境下での冷温帯樹木の水利用特性の変化が葉柄の内部構造に与える影響. 日本森林学会北海道支部論文集 54: 49-51
- (36)森井紀子・江口則和・船田良・高木健太郎・日浦勉・笹賀一郎・小池孝良(2006) FACE 開放系大気 CO₂ 増加) に生育する落葉広葉樹の水分生理特性. 日本森林学会北海道支部論文集 54: 64-66.
- (37)飛騨剛・唐津一樹・江口則和・高木健太郎・日浦勉・笹賀一郎・小池孝良(2006) 高 CO₂ 環境下で生育したブナとウダイカンバの呼吸特性—開放系大気 CO₂ 増加(FACE)を用いた場合—. 日本森林学会北海道支部論文集 54:58-60.
- (38)唐津一樹・飛騨剛・江口則和・上田龍四郎・高木健太郎・日浦勉・笹賀一郎・小池孝良(2006) FACE 開放系大気 CO₂ 増加) に生育する落葉広葉樹の光合成特性. 日本森林学会北海道支部論文集 54:61-63.
- (39)大塚優佳・渡邊陽子・福井富三・間宮春大・藤戸永司・日浦勉・小池孝良(2006)ブナ個葉の被食防衛物質. 日本森林学会北海道支部論文集 54: 52-54.
- (40)小林真・池 東焄・笹賀一郎・佐藤冬樹・吉田俊也・小池孝良(2006)異なる栄養・光環境下で生育したチョウセンゴヨウマツ稚樹の光合成特性の評価. 日本森林学会北海道支部論文集 54:73-75.
- (41)池東焄・小林真・森井紀子・李明鐘・申東慇・香山雅純・北岡哲・崔東壽・小池孝良(2006) 台風 14 号による攪乱がチョウセンゴヨウマツ前生稚樹の光合成特性に及ぼす影響—韓国・江原大学校演習林の事例—. 日本森林学会北海道支部論文集 54:76-78..
- (42)遠藤郁子・香山雅純・飛田博順・北尾光俊・宇 都木玄・田中永晴・北岡哲・小池孝良(2006) タイトル: シラカンバ・ウダイカンバ・ケヤマハンノキの乾燥に対する応答. 日本森林学会北海道支部論文集 54:46-48.
- (43)柴田隆紀・小池孝良(2006)日本森林学会北海道支部論文集 54:
- (44)池東焄・崔東壽・北岡哲・香山雅純・小林真・江口則和・小池孝良(2006) 韓国・江原大学校演習林における台風後のチョウセンゴヨウマツ前生稚樹の光合成特性の季節変化. 日本森林学会北海道支部口頭発表
- (45)遠藤郁子・江口則和・奥山悟・石井正・日浦勉・笹賀一郎・小池孝良 (2005) ケヤマハンノキとの混植がシラカンバに与える影響. 日本森林学会北海道支部論文集 53: 55-57.
- (46)江口則和・唐津一樹・上田龍四郎・船田良・高木健太郎・日浦勉・笹賀一郎・小池孝良. (2005) FACE (Free Air CO₂ Enrichment)を用いた高 CO₂ 濃度処理が落葉樹稚樹へ与える影響—成長と生理反応、2 年間の結果—. 日本森林学会北海道論文集:53: 73-75.
- (47)香山雅純・北岡哲・王文杰・崔東壽・池東焄・菅田定雄・北俣元・浪花彰彦・高木健太郎・野村睦・笹賀一郎・小池孝良 (2005) グイマツ雑種 F1 の樹冠部における光合成特性と生産量の関係 日本森林学会北海道支部論文集 53: 49-51.
- (48)池東焄・李明鐘・遠藤郁子・崔東壽・渡邊陽子・北岡哲・小池孝良 (2005) 被陰下で生育したカラマツ苗木の針葉形態と光合成速度. 日本森林学会北海道支部論文集, 53:70-72.
- (49)唐津一樹・網野真一・江口則和・上田龍四郎・高木健太郎・小池孝良. (2005) Free Air CO₂ Enrichment (FACE) により高 CO₂ 処理された落葉樹広葉樹稚樹の光合成特性と Rubisco の応答. 日本森林学会北海道論文集 53:76-78.
- (50)佐久間祐子・渡邊陽子・藤沼康実・北岡 哲・市栄智明・笹賀一郎・小池孝良(2005) カラマツ壮齡林における異形型葉針葉の形態と光合成特性. 日本森林学会北海道論文集 53:52-54.
- (51)北橋善範・丸山温・市栄智明・崔東壽・渡邊陽子・小池孝良 (2005) 落葉広葉樹個葉の

- 葉面積と水分生理特性 日本森林学会北海道支部論文集 53:67-69.
- (52) 崔 東寿・Ali M. Quoreshi・丸山温・陳鉉五・小池孝良 (2005) 高 CO₂ 環境下で生育したアカマツの光合成特性及び成長に及ぼす 3 種類の外生菌根菌の影響. 日本森林学会北海道支部論文集 53 : 85-85.
- (53) 小池孝良・渡邊陽子・柴田隆紀・松木佐和子・松本剛史・坂本泰明・丸山 温 (2005) カバノキ科 5 種若齢木の葉の表面構造と被食防衛能. 日本森林学会北海道支部論文集 53 : 79-81.
- (54) 江口則和・船田良・上田龍四郎・高木健太郎・日浦勉・笹賀一郎・小池孝良. (2004) 開放系大気 CO₂ 増加実験 (FACE) による落葉樹数種の成長応答. 日本林学会北海道論文集, 52:66-68
- (55) 北岡 哲・渡邊陽子・日浦 勉・奥山 悟・石井 正・小池孝良(2004)上層木の伐採と窒素施肥に対する落葉広葉樹前生稚樹の個葉の応答. 日本林学会北海道支部論文集 52 : 84-86.
- (56) 柴田隆紀・竹内裕一・松木佐和子・飛田博順・北尾光俊・丸山 温・小池孝良 (2004) 異なる CO₂ と窒素条件で生育したシラカンバとミズナラ稚樹葉を餌としたエリサンの生存率の変化. 日本林学会北海道支部論文集, 52 : 81-83.
- (57) 香山雅純・曲 来葉・北橋善範・江口則和・赤坂宗光・小池孝良 (2004) 渡島駒ヶ岳に侵入したカラマツ稚樹の光合成特性. 日本林学会北海道支部論文集, 52 : 60-62.
- (58) 小池孝良・松木佐和子・崔 東寿・松本剛史・坂本泰明・丸山 温 (2004) カバノキ科 18 種の成長特性と被食防衛能. 日本林学会北海道支部論文集, 52 : 78 - 80.
- (59) 崔 東寿・Ali M. Quoreshi・丸山 温・陳 鉉五・小池孝良 (2004) 外生菌根菌に感染したマツ類メバエの成長と光合成特性に及ぼす高 CO₂ の影響. 日本林学会北海道支部論文集 52 : 63 - 65. 日本林学会北海道支部論文集 52 : 63-65.
- (60) 北橋善範・丸山温・市栄智明・小池孝良 (2004) 落葉広葉樹の個葉における気孔の形態と水分生理. 日本林学会北海道支部論文集 52 : 87-89.
- (61) 野口麻穂子・香山雅純・吉田俊也・小池孝良 (2003) 冬山造材を行った地域におけるトドマツ前生稚樹の光合成特性. 日本林学会北海道支部論文集, 51 : 36-38.
- (62) 北橋善範・丸山温・市栄智明・小池孝良 (2003) 落葉広葉樹の樹冠部における着葉高の違いと個葉の水分特性. 日本林学会北海道支部論文集, 51 : 39-41.
- (63) 松木佐和子・阿部知浩・竹内裕一・丸山温・小池孝良 (2003) カバノキ科樹木におけるトリコーム形成の環境および季節依存性. 日本林学会北海道支部論文集, 51 : 42-44.
- (64) 小池孝良・松木佐和子・松本剛史・飛田博順・北尾光俊・丸山温 (2003) 落葉広葉樹 6 種の被食防衛物質の生産に及ぼす被陰と栄養塩の影響. 日本林学会北海道支部論文集, 51 : 45-48.
- (65) 北岡 哲・奥山 悟・石井 正・小池孝良(2003)上層木の伐採が落葉広葉樹前生稚樹の光利用特性に与える影響. 日本林学会北海道支部論文集 51 : 30-32.
- (66) 崔 東寿・香山雅純・陳鉉五・李忠和・小池孝良 (2003) 韓国安山工業団地で育っている二つのマツ類の成長と生理学的反応. 日本林学会北海道支部論文集, 51 : 58-60.
- (67) 小池孝良・アリ・クオレシ・北尾光俊 (2002) 異なる水分条件で生育したシラカンバ属 3 種の根の成長特性. 日本林学会北海道支部論文集, 50 : 8-10.
- (68) 香山雅純・北岡 哲・奥山 悟・松田 彊・小池孝良 (2002) 同一地域に植栽されたトウヒ属樹木 4 種の生理特性. 日本林学会北海道支部論文集, 50 : 23-25.
- (69) 北岡 哲・上田龍四郎・石井 正・田中夕美子・柴田英昭・小池孝良 (2002) 無電源地帯用の 6 点式土壤呼吸測定装置の開発. 日本林学会北海道支部論文集, 50 : 26-28.
- (70) 小池孝良・松木佐和子・松本剛史・矢崎健一・船田 良・飛田博順・北尾光俊・丸山 温 (2001) 高 CO₂ 条件と被陰条件で生育した樹木葉の被食防衛物質. 日本林学会北海道支部論文集, 49 : 27-29.
- (71) 北岡 哲・王 文杰・奥山 悟・杉下義幸・菅田定雄・秋林幸男・小池孝良 (2001) カ

- ラマツ属の樹冠部における光合成特性—二酸化炭素—光合成関係の測定によるカルボキシレーション効率の評価—. 日本林学会北海道支部論文集, 49: 15-17.
- (72) 松木佐和子・松本剛史・小池孝良 (2001) カバノキ科を中心とした落葉広葉樹 5 種の葉切除に対する応答. 日本林学会北海道支部論文集, 49: 24-26.
- (73) 香山雅純・北岡 哲・北尾光俊・丸山 温・飛田博順・小池孝良 (2001) 蛇紋岩土壌及び酸性土壌に植栽された主要樹種の蛍光測定によるストレス評価. 日本林学会北海道支部論文集, 49: 30-32.
- (74) 大石真智子・香山雅純・Ali M.Quoreshi・北岡 哲・王 文杰・松浦陽次郎・丸山 温・小池孝良 (2001) 貧栄養火山灰土壌におけるトウヒ属 2 種の成長. 日本林学会北海道支部論文集, 49: 33-35.
- (75) 王 文杰・北岡 哲・石 福臣・笹賀一郎・秋林幸男・菅田定雄・杉下義幸・北條 元・奥山 悟・石井 正・小池孝良 (2001) カラマツ人工林の非同化器官と土壌の呼吸測定. 日本林学会北海道支部論文集, 49: 36-38.
- (76) 石 福臣・王 文杰・北岡 哲・松浦陽次郎・笹賀一郎・小池孝良 (2001) カラマツとトドマツ人工林の土壌呼吸の比較. 日本林学会北海道支部論文集, 49: 39-41.
- (77) 小池孝良・北岡 哲・王 文杰・上田龍四郎 (2001) 携帯型 6 点式 CO₂ 濃度サンプリング装置の開発. 日本林学会北海道支部論文集, 49: 45-47.
- (78) 香山雅純・北岡 哲・笹賀一郎・秋林幸男・中島潤子・北條 元・杉下義幸・松田 彊・小池孝良. (2000) アカエゾマツによる山火事跡再生試験の解析—北大天塩地方演習林「中の峰」試験地の事例—. 日本林学会北海道支部論文集, 48: 72-74.
- (79) 北岡 哲・秋林幸男・菅田定雄・北條 元・芦谷大太郎・奥山 悟・浪花彰彦・笹賀一郎・小池孝良. (2000) カラマツ類の光合成能力の季節変化. 日本林学会北海道支部論文集, 48: 78-90.
- (80) 高橋忠幸・小池孝良・佐々朋幸・B.I.Ivanov・T.C.Maximov(1993)シベリア・タイガ地帯にみられる主要 3 樹種の葉中養分濃度. 日本林学会論文集 104:325-326.
- (81) 田淵隆一・高橋邦秀・小池孝良. 斎藤武史(1992)落葉広葉樹林内の稚幼樹の葉群動態と光合成能. 日本林学会論文集 102:485-486.
- (82) 小池孝良(1992)北海道産ヤナギ属とハコヤナギ属数種の光合成速度の季節変化. 日本林学会論文集, 103:405-406.
- (83) 小池孝良・田淵隆一・藤村好子(1991)ドロノキ苗木の成長に及ぼす高二酸化炭素濃度の影響. 日本林学会論文集, 102:519-520.
- (84) 小池孝良・藤村好子・高橋邦秀・坂上幸雄(1990)北海道産ダケカンバの成長特性—シラカンバとの比較—. 日本林学会論文集, 101:435-436.
- (85) 藤村好子・高橋邦秀・小池孝良・田淵隆一(1990)ハリギリ苗木の成長に及ぼす庇陰の影響. 日本林学会論文集, 101:359-360.
- (86) 高橋邦秀・藤村好子・小池孝良・田淵隆一(1990)異なる表土母材と気温の組み合わせによるウダイカンバ種子の発芽. 日本林学会論文集, 101:457-458.
- (87) 藤村好子・高橋邦秀・小池孝良(1989)カツラ苗木の成長に及ぼす庇陰の影響. 日本林学会論文集, 100:436-437.
- (88) 高橋邦秀・藤村好子・小池孝良(1989)弱光に順化した広葉樹苗木の光合成・蒸散特性と耐陰性. 日本林学会論文集, 100:435-436.
- (89) 高橋邦秀・藤村好子・小池孝良(1988)北海道産落葉広葉樹の温度順化特性 (II) —昼・夜温の影響—. 日本林学会論文集, 99:323-325.
- (90) 小池孝良・高橋邦秀・藤村好子(1988)秋季におけるダケカンバとウダイカンバの光合成特性の比較. 日本林学会論文集, 99:327-328.
- (91) 小池孝良・藤村好子・高橋邦秀(1987)ウダイカンバ人工林の直径と樹高の頻度分布の 5 年間の変化. 日本林学会論文集, 98:399-400.
- (92) 小池孝良(1987)落葉広葉樹数種の温度—光合成速度関係. 日本林学会論文集, 98:

- 391-392.
- (93)小池孝良(1987)落葉広葉樹数種の飽和光合成速度と呼吸速度の季節変化. 日本林学会論文
文集, 98:389-390.
- (94)小池孝良・弓場 譲(1986)落葉広葉樹数種の蒸散速度の日変化. 日本林学会論文
集 97:365-366
- (95)小池孝良(1986)落葉広葉樹の単葉の生長と光合成の経時変化. 日本林学会論文
集, 97:
373-374.
- (96)小池孝良(1986)落葉広葉樹数種の光合成に及ぼす光前歴の影響. 日本林学会論文
集, 97:
375-376.
- (97)小池孝良(1985)異なる海拔高に生育するダケカンバの着葉数と光合成の季節変化 .日本
林学会論文
集, 96:337-338.
- (98)真田 勝・小池孝良(1985)ウダイカンバ人工林における落葉落枝の分解過程(I) -初期
段階における重量および養分濃度の変化-. 日本林学会論文
集, 96: 227-228.
- (99)小池孝良(1985)カンバ類 3 種苗木の生長過程に及ぼす水分傾度の影響. 日本林学会論
文集,96 : 315-316
- (100) 小池孝良・坂上幸雄・藤村好子(1984)北海道カンバ類 3 種の層別の開葉速度と着葉
期間. 日本林学会論文
集, 95:373-374.
- (101) 小池孝良・坂上幸雄(1984)異なる 2 海拔高に生育するダケカンバの光合成特性.
日本林学会論文
集, 95 : 373-374.
- (102) 小池孝良・坂上幸雄・藤村好子(1983) カンバ類三種の開葉速度と気温との関係.
日本林学会論文
集, 94 : 325-326.
- (103) 小池孝良・坂上幸雄(1983)北海道産カンバ三種の光合成, 呼吸速度の季節的変化日
本林学会論文
集, 94:327-328
- (104) 小池孝良・坂上幸雄(1982)ウダイカンバとシラカンバの光合成速度・呼吸速度の季
節変化. 日本林学会論文
集, 93:229-230.

解説 (北方林業など)

- (1) 小池孝良(2010) 森林美学の源流を訪ねて. 北方林業 62: 57-60.
- (2) 小池孝良(2010) 森林美学の今日的意義—「山と木と人の融合」への道—, 北方林業 62:
152-155.
- (3) 小池孝良(2010) 森林美学における空間的規制—自然の模倣と秩序付け—, 北方林業 62:
180-183.
- (4) 小池孝良(2010) 森林美学における混交林化—環境変化の影響と対策—, 北方林業 62:
239-242.
- (5) 笠 小春・野村 睦・高木健太郎・小池孝良 (2009) 環境変化に対するカラマツ類の応答
を探る—研究の動向と今後の方向性—. 北方林業 61: 32-35.
- (6) 日向潔美・渡邊陽子・小池孝良 (2009) 樹木の被食防衛物質の局在. 北方林業
61:100-103.
- (7) 末次直樹・小池孝良 (2009) 高 CO₂ 環境が分解系に与える影響—土壤動物の役割—、北
方林業 61: 149-152.
- (8) 矢沢俊悟・小林真・渡邊陽子・佐野雄三・小池孝良 (2009) トドマツ主伐後のハリギリ更
新稚幼樹の環境変化に対する応答—伐採後初年度の事例—. 北方林業 61(9): 1-4
- (9) 青山千穂・小池孝良(2009) 樹木の誘導防御に関する研究の動向と今後の方向性. 北方林
業 61: 217-220
- (10) 渡辺 誠, 金 容爽, 幸田秀穂, 小池孝良 (2009) 好氣的条件下におけるアカシアとユー
カリの葉からのメタン放出に関する調査, 北方林業, 61: 11-14.
- (11) 小池孝良(2008) 変動環境下でのカラマツ類の成長応答. 北海道の林木育種 51: 1-6
- (12) 渡邊陽子・北岡哲・大塚優佳・日向潔美・笹賀一郎・小池孝良(2008) 落葉広葉樹個葉に

- おける被食防衛物質の局在と変動環境に対する応答. 樹木医学研究 12:137-138.
- (13)唐木貴行・近藤哲也・渡邊陽子・小池孝良(2008) ニセアカシアの繁殖特性—タネから見た成長特性—北方林業 60: 221-224.
- (14)江口則和・北岡哲・崔東壽・小池孝良(2008)世界の FACE から～世界各地の開放系大気 CO₂ 増加実験 (Free Air CO₂ Enrichment : FACE) を見学して～. 北方林業 60:
- (15)小池孝良・江口則和・渡辺 誠・渡邊陽子・北岡 哲・里村多香美・高木健太郎・柴田英昭・日浦 勉・笹 賀一郎・船田 良 (2008) RR2002・モジュール FACE 研究の展開—札幌実験苗畑の利用—. 北方森林保全技術 26: 47～52
- (16)渡邊陽子・小池孝良・間宮春大・小池 晶・秋林幸男・常田益代 (2008) 北海道大学構内の遺跡出土材を利用した国際教育への貢献. 北大短期留学生コース(HUSTEP)学生用の先史森林文化教育のためのパネル作成. 北方森林保全技術 26: 31-46
- (17)小池孝良・秋林幸男・間宮春大・菅田定雄・市川一・常田益代(2007) エコキャンパスの植物資源を利用した国際教育への貢献 -北大短期留学生コース(HUSTEP)学生用の樹木ガイド作成-. 北方森林保全技術 25: 71-88.
- (18)小池孝良・斎藤秀之・菅田定雄・市川一・佐藤冬樹(2007) 森林土壌学実習の試み—札幌研究林実験苗畑を利用して—、北方森林保全技術 25:
- (19)小池孝良・秋林幸男・藤戸永司・門松昌彦・山之内誠・野村睦・上浦達哉・笹賀一郎・唐木貴行・小南遼・松並志郎・兼俊壮明・森本淳子・近藤哲也(2007)外来種ニセアカシアの保全管理のための予備試験. 北方森林保全技術 25:
- (20)小池孝良・間宮春大・瀬崎由里子・有倉清美・常田益代・秋林幸男(2006) 北大短期留学生コース(HUSTEP)への貢献—エコキャンパスの充実のための樹木看板作製-. 北方森林保全技術 24: 61-72.
- (21)小池孝良・江口則和・笹賀一郎 (2005) FACE (開放系大気 CO₂ 増加) を用いた冷温帯落葉樹への高 CO₂ 付加実験. 日本光合成研究会会報 43:8-12.
- (22)Eguchi, N., Koike, T. and Ueda, T. (2005) Free air CO₂ enrichment experiment in Northern Japan. Vaisala News 169: 15-16.
- (23)江口則和・上田龍四郎・笹賀一郎・小池孝良(2004) FACE (開放系大気 CO₂ 増加) を用いた落葉樹への高 CO₂ 付加実験. 北方林業 56:4-7.
- (24)北橋善範・丸山 温・市栄智明・崔 東壽・江口則和・小池孝良(2004) 落葉広葉樹の気孔の形態と水の使い方—都市緑地評価への適用を目指して—. 北方林業 56: 8-11
- (25) 小池孝良・松木佐和子・松本剛史 (2004) 変動環境下での樹木の成長特性と被食防衛機構—食葉性昆虫の活動への応答に注目して—、樹守 (樹医会北支部) 13 : 6-9
- (26) 丸山 温・小池孝良 (2004) 「新・森林考」これからの森づくりをはじめるとあたって. 北方林業 56:16
- (27) 小池孝良 (2004) 森林環境資源の修復に向けて. 北方林業 56:17-20
- (28) 小池孝良 (2004) 高 CO₂ 環境で生育した落葉広葉樹の被食防衛、化学と生物 42: 149-151
- (29) 松木佐和子・小池孝良 (2004) 被食防衛の樹種特性を生かした森林保全管理、北方林業 56:185-188.
- (30) 香山雅純・小池孝良(2004) 道央自動車道の樹林地の衰退原因解明と健全性向上に関する管理技術の高度化. 道路と自然 124:30-33.
- (31) 高木健太郎・野村 睦・柴田英昭・笹賀一郎・秋林幸男・佐藤冬樹・小池孝良・福澤加里部・香山雅純・藤沼康実・前林 衛 (2004) 北海道北部針広混交林における皆伐施業が微気象および炭素・水循環に与える影響. 北方林業 56 : 197-200
- (32) 香山雅純・崔 東壽・陳 鉉五・李 忠和・小池孝良(2004) 韓国安山工業団地に植栽されたマツ属 2 樹種の衰退現象と成長反応. 北方林業 56:269-272
- (33) 高木健太郎・江口則和・上田龍四郎・笹賀一郎・小池孝良(2004) 樹木を用いた開放系大気 CO₂ 増加実験(FACE)システムにおける二酸化炭素濃度の制御. 北海道の農業気象

56:9-16

- (34) 香山雅純・杉下義幸・菅田定雄・北條 元・野村 睦・秋林幸男・笹賀一郎・小池孝良 (2003) アカエゾマツを利用した蛇紋岩土壌地帯の無立木地からの森林再生. 北方林業 55 : 4-7.
- (35) 香山雅純・小池孝良・丸山 温・坂本泰明 (2003) 道央自動車道の法面緑化樹種の衰退現象と外生菌根菌導入の試み. 北方林業 55 : 60-63.
- (36) 小池孝良・北尾光俊・曲 来葉・香山雅純 (2003) 森林環境修復と冷温帯樹種の根圏活動. 北方林業 55 : 64-67.
- (37) 小池孝良・松木佐和子・山路恵子・松本剛史(2003) 樹木の被食防衛能と食葉性昆虫の活動. 北方林業 55: 206-209.
- (38) 笹賀一郎・小池孝良(2002) 札幌研究林と「ユーラシアの森」見本林計画. 北方林業、54:42-45
- (39) 小池孝良(2002) 地球温暖化低減に関わる森林生態系の炭素循環システムの構築に向けて. 技術と経済 428:52-57.
- (40) 小池孝良(2002) 伝えたい匠の技術：森林国フィンランドを例にして, 北方林業 54: 270-273
- (41) 香山雅純・小池孝良(2002) 道央自動車道の法面緑化樹種の共生菌導入による活着促進技術と CO₂ 固定能の評価. 道路と自然 117:28-32.
- (42) 丸山 温・森 茂太・北尾光俊・飛田博順・小池孝良(2002) 施肥がヤナギの光合成特性と成長に与える影響. 森林立地 44:71-75.
- (43) 小池孝良 (2001) 熱帯樹木の生理生態的特性と炭素収支. 科学 71 : 1205-1209.
- (44) 香山雅純・秋林幸男・アリ・クオレシ・小池孝良 (2001) 樹木の生育に果たす外生菌根菌の役割—トウヒ属樹木の観察から— 北方林業 53:197-200.
- (45) 小池孝良 (1999) CO₂ 濃度上昇と森林の応答能力研究の動向. 大気環境学会誌 34:A35-A42.
- (46) 小池孝良・笹賀一郎・北尾光俊・丸山 温 (1999) 北方森林における地球環境変化と環境育種の可能性. 北海道の林木育種 42:10-13.
- (47) 小池孝良(1999) 二酸化炭素吸収源としての緑. 道路と自然 102: 9-11.
- (48) 小池孝良 (1998) ミトコンドリア DNA でみるブナ林の歴史. 遺伝 52 : 42-46.
- (49) 小池孝良 (1998) 葉のフェノロジー研究における種間比較の意義. フェノロジー研究 30 : 1-9.
- (50) 小池孝良・森 茂太・松浦陽次郎 (1998) 東シベリアのタイガにおける温暖化影響調査. 北方林業 50:241-244.
- (51) 小池孝良 (1997) 樹種の保全生態—森林修復の基礎—. 北方林業 49: 39-42.
- (52) 小池孝良 (1997) 森林の修復と保全への展望. 北方林業 49:66-69.
- (53) 小池孝良(1997) 葉の光合成. 林業技術 663:15-18.
- (54) 小池孝良 (1996) 温暖化環境における樹木の生理生態的反応特性. 東北大学遺生研 I G E、21:77-83.
- (55) 小池孝良 (1996) 外生菌根菌とフタバガキ科樹木の生理生態研究—林木のソース・シンク研究の立場から—. 森林科学 16: 67-69.
- (56) 小池孝良 (1994) タイガの伐採と湿原のメタン. 動物たちの地球 141: 278-279.
- (57) 小池孝良、Lei, T.T. (1994) 地球環境変化と木本植物のフェノロジー—. フェノロジー研究 22: 1-7.
- (58) 小池孝良 (1993) 主要樹種 CO₂ 固定能の意義. 北方林業 45 : 15-18.
- (59) 高橋邦秀、太田誠一、小池孝良、大沢 晃、佐々朋幸 (1993) 東シベリアの森林調査から. 北海道の林木育種 36 : 20-25.
- (60) 太田誠一、小池孝良、大沢 晃、佐々朋幸、高橋邦秀 (1993) シベリア永久凍土地帯のタイガ林調査から. 森林科学 7 : 68-73.

- (61)小池孝良 (1991) 葉の寿命と樹種の生活の仕方. 北方林業 43 : 323-326.
- (13) 小池孝良・長坂寿俊・岸田昭雄 (1992) 主要樹種の初産齡と成長特性との関係. 北海道の林木育種 34 : 22-28.
- (14) 小池孝良(1991) 落葉広葉樹の光の利用の仕方—光合成特性—, 研究レポート 25:1-8
- (62)小池孝良 (1990) 欧米における森林の衰退に関する研究の動向 (欧州での研究から). 北方林業 42:205-210.
- (63)小池孝良 (1990) 欧米における森林の衰退に関する研究の動向 (米国の研究事情とまとめ)、北方林業 42:232-236.
- (64)小池孝良 (1990) フィンランドの巨大ビニルハウスとカンバ類の育種事情、林木の育種 156:29-33.
- (65)小池孝良 (1990) 用語を提唱する—Specific Leaf Weight と訳—、日本林学会誌 72 : 255-256.
- (66)小池孝良 (1988) 落葉広葉樹の生存に必要な明るさとその生長に伴う変化. 林木の育種 148: 19-23.
- (67)小池孝良、向出弘正、高橋邦秀、藤村好子 (1988)ウダイカンバ若齡人工林における衰退木の特徴. 北方林業 40: 141-144.
- (68)高橋邦秀・藤村好子・小池孝良・中村梅男 (1988)アカエゾマツの晩霜害. 北方林業 40: 259-263.
- (69)小池孝良(1987) 落葉広葉樹の光合成と寿命. 北方林業 39: 209-213.
- (70)小池孝良 (1987) 葉広葉樹の開葉と紅葉の仕方. 北方林業 39: 322-325.
- (71)小池孝良 (1987) 北海道における落葉広葉樹の光合成研究から. 林木の生長機構 1: 27-34.